


IT

TV840 LINE

OMET





LA SOLUZIONE IDEALE PER IL CONVERTING AD ALTA REDDITIVITÀ

Linea di macchine automatiche a
doppia pista ed elevate prestazioni
per la produzione di tovaglioli

Le prestazioni delle TV 840 Line sono ben note in tutto il mondo così come la qualità dei tovaglioli, con goffatura e pieghe perfettamente allineate, e gli ottimi risultati di stampa.

La TV 840 Line produce tovaglioli in formati che vanno da 20x20 cm a 42x42 cm, mentre il trasferimento ad alta velocità alla macchina confezionatrice avviene in modo completamente automatico. La produttività della TV 840 Line è di oltre 5600 tovaglioli al minuto nelle pieghe N, M, C, doppia piega, WM, o libro, con cambio facile e veloce del tipo di piega, con una velocità massima di 900 metri al minuto.



TOVAGLIOLI



**TOVAGLIOLI
NON TESSUTO**



**PACCO A
FISARMONICA**



La soluzione modulare più versatile e flessibile offerta sul mercato per tovaglioli.

PUNTI DI FORZA DELLA TV 840 LINE

VERSATILITÀ

Un'unica macchina per la produzione di molteplici prodotti: **con semplicità è possibile modificare il formato, la piega o la stampa.**

ALTE PRESTAZIONI

Alta produttività con una produzione di **oltre 5.600 tovaglioli al minuto.**

STILE ITALIANO

Come tutte le macchine OMET, la TV 840 Line è **prodotta interamente in Italia.** Ne deriva solidità, affidabilità, durata nel tempo.

QUALITÀ

Materiali e componenti di elevata qualità sono alla base della TV840 Line.

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Sviluppo tecnologico continuo, servo motorizzazioni e controlli digitali avanzati per **massime prestazioni, affidabilità ed efficienza produttiva.**

ERGONOMIA

Accessibilità totale ai vari gruppi, nessuno stress fisico o mentale per l'operatore, interfaccia touchscreen semplice e intuitiva.

MODULARITÀ

La TV840 Line può essere configurata ad hoc per soddisfare le esigenze del converter, essendo composta da gruppi modulari.

LA PIATTAFORMA MODULARE PER INNUMEREVOLI SOLUZIONI SU MISURA



TV 840.8

Macchina Produzione
Tovaglioli
Larghezza bobina 840 mm.



TV 840.6

Macchina Produzione
Tovaglioli
Larghezza bobina 660 mm.



TV 840.5

Macchina Produzione
Tovaglioli
Larghezza bobina 500 mm.

GRUPPO STAMPA



SVOLGITORE NO-STOP
per bobine a 1, 2 o 3 veli

**COMANDI
DI FASATURA**

TIPI DI GOFFRATURE DISPONIBILI

1. Acciaio/cartalana
2. Acciaio/acciaio
3. Punta-liscio



**GRUPPI PIEGATORI
A PINZATURA
MECCANICA**



PANNELLO COMANDI

**TRASFERITORE
PACCO A
FISARMONICA**



MACCHINA BASE

**TRASFERITORE
AUTOMATICO**

collegabile direttamente ad una
macchina confezionatrice





CONFIGURA LA TUA MACCHINA

Tutti i gruppi e i sottogruppi possono essere dotati di ulteriori optional per rispondere a specifiche esigenze di produzione e personalizzazione.

SVOLGITORE ▼



1. Svolgitore a torretta
2. Svolgitore No-stop
3. Sollevatore bobina
4. Pulitore nastro

UNITÀ DI STAMPA ▼



1. Stazione di stampa flexo fino a 4 colori con tamburo centrale
2. Stazione di stampa flexo fino a 9 colori (stack type)
3. Pulitore clichè Raccoon
4. Tunnel di asciugamento ad aria riscaldata
5. Batteria ad infrarossi
6. Rulli di stiratura riscaldati
7. Sistema di pulizia automatico della camera chiusa

CASTELLI DI GOFFRATURA INTERCAMBIABILI ▼



1. Goffratore
2. Punta-punta, DERL e DESL con singolo o doppio incollatore
3. Goffratore con sistema IBT
4. Calandra
5. Rullo di traino

PERFORMANCE / DATI TECNICI

Velocità	fino a 900m/min- 2950ft/min (meccanica)
Produttività	oltre 5600 tov/min (formato 300 mm - 12 inches)
Materiali	tissue a uno o più veli, carta, materiali nonwoven, dry-laid
Larghezza	500 mm, 660 mm, o 840 mm
Formato	180-420 mm (7-16,5 inches)


I dati tecnici di questo stampato non sono impegnativi, OMET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

MACCHINA BASE ▼



1. Guida nastro
2. Differenti tipi di piastre di piega
3. Testa di piega


TRASFERITORE ▼



1. Trasferitore automatico
2. Easy transfer
3. Pacco a fisarmonica
4. Ribaltatore pacco
5. Tavole rotanti
6. Espulsione pacco

TOVAGLIOLI IN CARTA CON PIEGA

Alcune pieghe disponibili



▶ 1/4 standard



▶ N/Z



▶ M



▶ C



▶ MV



▶ Double



▶ Junior

INNOVATION
WITH PASSION



TISSUE CONVERTING MACHINES

Tel. +39 0341.282661

Fax +39 0341.363731

comm@omet.it

tissue.omet.com



MAGAZINE:
archipelago.omet.it

OMET WORLDWIDE

Omet (Suzhou) Mechanical Technology Co., Ltd.

No. 255, Quande Road, Wujiang EDZ, 215200
Suzhou City, Jiangsu Province - People's Rep. China
Tel. +86 (512) 63033668 Fax +86 (512) 63005373
admin@omet.cn
www.omet.cn

OMET Americas Inc.

1291 Brummel Ave
Elk Grove Village, IL 60007 USA
Tel. +1 847 621 2369
sales@ometamericasinc.com
www.ometamericasinc.com