


IT

**XV** LINE  
OMET





## LINEA DI TISSUE CONVERTING AD ALTISSIMA PRODUTTIVITÀ

La soluzione OMET con gruppi piega meccanici studiata per aumentare drasticamente la capacità produttiva e l'efficienza.

La nuova XV Line è la rivoluzionaria macchina studiata appositamente da OMET per aumentare la capacità produttiva e l'efficienza dell'intero processo di trasformazione, eliminando la necessità di passare attraverso uno slitter per il taglio in bobine di fascia ridotta. Questa linea è il risultato di un'accurata ricerca tecnologica con principi di funzionamento innovativi e brevettati che permette una **assoluta modularità** della macchina stessa.

Contrariamente ad altre linee di alta produzione, di tipo aspirato, OMET, azienda leader nella produzione di gruppi piega meccanici, porta tutti i vantaggi di quest'ultima tecnologia in termini di qualità e velocità, anche su macchine di fascia larga.



Il nome che OMET ha scelto per questa nuova linea, rispecchia a pieno la sua caratteristica principale: una linea ad alta produttività in grado di produrre un'eXtra Volume di tovaglioli.

**La macchina può raggiungere infatti i 25.000 pezzi al minuto.**

Una delle principali caratteristiche di questa linea innovativa è la **versatilità**, peculiarità che si ripresenta nell'intera gamma delle linee OMET, grazie alla quale è possibile produrre tovaglioli con **formati differenti**.

Parallelamente, anche le caratteristiche di modularità e di personalizzazione del prodotto, disponibili anch'esse su tutte le macchine OMET, fanno parte della possibilità di composizione della nuova XV Line.

La XV Line è completamente automatizzata e semplice da utilizzare per l'operatore, con un'interfaccia intuitiva ed essenziale.

Sviluppo tecnologico continuo, servo motorizzazioni e controlli digitali avanzati sono presenti sulla linea per garantire massime prestazioni, affidabilità ed efficienza produttiva.

## PERFORMANCE / DATI TECNICI

Formato aperto min.	210 mm
Formato aperto max.	430 mm
Altezza pacco	70 - 250 mm * (* Altezza massima vincolata dalla stabilità del pacco)
Numero di vie	Da 4 a 14
Capacità produttiva	Fino a 20 pacchi/min per via

I dati tecnici di questo stampato non sono impegnativi, OMET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

## XV LINE

la soluzione ideale per il converting ad alta produttività



## CARATTERISTICHE UNICHE DELLA XV LINE

### QUALITÀ E SEMPLICITÀ D'USO

La XV Line racchiude in sé i requisiti essenziali da sempre ricercati dall'utilizzatore: alti livelli qualitativi del prodotto, semplicità nell'utilizzo e facile manutenzione.

### APPROCCIO GREEN

L'eliminazione del vuoto aiuta a rendere la macchina ancora più green, abbattendo i consumi energetici.

### VERSATILITÀ

Si tratta di una linea multi-formato con sistema di cambio rapido a cassetto del gruppo piega.

### TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Per il completamento della linea, sono presenti sulla XV Line tutte le tecnologie di controllo sviluppate da OMET in questi ultimi anni, come ad esempio sistemi di visione e controlli di registro automatico.

**INNOVATION  
WITH PASSION**



**OMET TISSUE**

Via Monsignor Polvara 10, 23900 Lecco - Italy  
Tel. +39 0341.282661  
comm@omet.it

MAGAZINE  
[tissue.omet.com/archipelago](http://tissue.omet.com/archipelago)



**OMET WORLDWIDE**

► **Omet (Suzhou) Mechanical Technology Co., Ltd.**

No. 255, Quande Road, Wujiang EDZ, 215200  
Suzhou City, Jiangsu Province - People's Rep. China  
Tel. +86 (512) 63033668 Fax +86 (512) 63005373  
admin@omet.cn  
[www.omet.cn](http://www.omet.cn)

► **OMET Americas Inc.**

1850 s Elmhurst Road  
Mount Prospect, IL 60056 USA  
Tel. +1 847 621 2369  
sales@ometamericasinc.com  
[www.ometamericasinc.com](http://www.ometamericasinc.com)



[tissue.omet.com](http://tissue.omet.com)